Урок 7. Формирование заявки клиента. Подбор и добавление запасных частей в заказ-наряд

В уроке:


- 1. Вкладка "Поиск запчастей" в заказ-наряде
- 2. Добавление запчастей в заказ-наряд
- 3. Основные функции вкладки "Поиск запчастей"
- 4. Вкладка VIN-разбор
- 5. Работа во вкладке "Запчасти"

Ранее в уроках:

- 1. Добавление данных об автомобиле в заказ-наряд и создание карточки автомобиля урок 4
- 2. Добавление в заказ-наряд данных владельца, заказчика и плательщика урок 5
- 3. Добавление в заказ-наряд необходимых работ <u>урок 6</u>


Важно знать:

- В программах Автосервис и АвтоКомплекс реализована функция подбора запчастей непосредственно в окне заказ-наряда.
- Однако, при работе с запчастями, в этих программах есть некоторые отличия
- 1. Для подбора запчастей в открытом заказ-наряде переключитесь на вкладку **Поиск запчастей** (рис.131).




puc. 131

2. Откроется раздел для подбора запчастей, он состоит из трех блоков *(puc.132)*.



puc. 132


3. В верхнем левом блоке основные инструменты для подбора запчастей: поиск по номеру, по модели, для подбора запчастей для ТО, через каталоги и другое *(puc.133).*



puc. 133

Добавление запчастей в заказ-наряд

1. Нажмите вкладку **Номер** и введите оригинальный номер детали в поисковой строке (*puc.134*), предварительно выбрав тип номера (*puc.135*)



puc. 134

Важно знать:

Для подбора запчастей во вкладке "Поиск запчастей" можно переключаться между вкладками. Если известен артикул детали (например, масляный фильтр 03C115561D), подбирайте ее на вкладке "Номер". В вертикально расположенных чекбоксах под поисковой строкой - варианты выбора типа номера (рис.135)

№ - поиск деталей по оригинальному (каталожному) номеру или артикулу.


EA - поиск по индивидуальному номеру детали "ID". У каждого артикула в базе данных ЕвроАвто есть свой "ID".

TecDoc - поиск запчасти по каталогу "TecDoc".

Б/У - поиск по внутреннему номеру б/у детали. К каждой б/у детали присваивается свой индивидуальный номер.


Ч/Н - поиск деталей в каталогах поставщиков.

МП - поиск деталей в каталогах маркетплейсов.




puc. 135

2. При вводе номера в поисковую строку выберите нужный вариант и нажмите **Enter**. После этого верхний правый и нижний блоки заполнятся информацией *(puc.136)*.




puc. 136

3. В верхнем правом блоке показаны варианты групп товаров, соответствующих данному оригинальному номеру (рuc.137).



puc. 137

3.1. В этом же блоке показаны варианты наличия этих товаров (с аналогами) (puc.138).




puc. 138

Запомните обозначения:

- **HH** Наше наличие (список товаров, соответствующих искомому оригинальному номеру на складах ЕвроАвто);
- Б/У Б/У детали со складов ЕвроАвто;
- **ПС** Партнерские склады (списки товаров, соответствующих оригинальному номеру на складах наших поставщиков);
- **МП** Маркетплейсы (списки товаров, соответствующих оригинальному номеру на складах маркетплейсов).
- 4. Выберите нужный вариант двойным кликом мыши. По умолчанию, программа предлагает товары из "нашего наличия" **HH**. Список деталей, соответствующих нужному оригинальному номеру (с

аналогами), появится в нижнем блоке вкладки **Поиск запчастей** *(puc.139)*.




puc. 139

5. Программа предлагает различные бренды, аналоги нужного оригинального номера. Некоторые бренды, выделенные цветом - самые выгодные в своей ценовой категории. Зелёный - означает самый выгодный вариант в категории "Эконом", желтый - в категории "Медиум", оранжевый - в категории "Премиум" (рис.140).

	ID	Номер	Фирма	Наименование
1	1464561	03C115561H	VAG	Фильтр масляный
2	6547676	OC593/3	AMPoint	Фильтр масляный
3	1911091	F026407183	BOSCH	Фильтр масляный
4	1594672	OC593/3	Mahle / Knecht	Рильтр масляный
5	1526104	W712/94	Mann Filter	Фильтр масляный
6	2457029	GB-1240	BIG filter	Фильтр масляный
7	5016059	ASIN.FL2488	ASIN	Фильтр масляный
8	2041354	OP641/2	Filtron	Рильтр масляный
9	1600042	LC-1902	Lynx	Фильтр масляный
10	2598063	AMD.FL718	AMD	Фильтр масляный
11	2744178	1020-010	Metaco	Рильтр масляный
12	5088760	BRF26	Brave	Рильтр масляный
13	4898047	DIF7101011400	Diforza	Эфильтр масляный


puc. 140

5.1. Первыми в столбце, с названием **Где,** показаны товары с вашего склада, они подсвечены зелёным цветом *(puc.141)*.




puc. 141

5.2. В столбце **В наличии** отображена информация о наличии каждого из артикулов нужного товара, в столбце **Цена розн** показана их стоимость *(puc.142)*.



puc. 142

6. Выберите с клиентом подходящий вариант и двойным нажатием левой кнопки мыши на строчке с этой запчастью добавьте ее в блок **Запчасти**, внизу вкладки **Поиск запчастей** (рис. 143).




puc. 143

Обзор основных функций вкладки "Поиск запчастей"


На примере подбора остальных деталей для проведения очередного ТО рассмотрим другие функции вкладки **Поиск запчастей**.

1. Переключитесь на вкладку **Модель**. Откроется список групп запчастей, объединенных по основным системам автомобиля, таких как "Двигатель", "Кузов внутри", "Тормозная система" и другие. По умолчанию, первая строка - группа "Запчасти для ТО" (рис. 144).



puc. 144

1.1. После выбора какой-либо группы из вкладки **Модель**, в правом верхнем блоке отобразится список подгрупп запчастей, которые относятся к выбранной группе (*puc. 145*).




puc. 145

<u>Помните</u>: в этих группах отображаются подгруппы товаров, которые относятся к указанной в шапке вкладки модели автомобиля, но без


привязки к конкретному VIN. Учитывайте это при подборе запчастей таким способом.

2. Следующая вкладка называется **Товар** (рис. 146).




puc. 146

- 2.1. Введите название товара, например "Рычаг передний". Под строкой поиска будут показаны названия групп товаров, в которых присутствует словосочетание "Рычаг передний".
- 2.2. При выборе нужной группы двойным кликом мыши, в правом верхнем блоке, будут показаны все подгруппы товаров, соответствующих этому названию, но без привязки к конкретной марке и модели автомобиля (рис. 147).




puc. 147

3. Вкладка **Каталоги** содержит информацию по различным маркам и моделям автомобилей, например: *руководство по эксплуатации*, или *техническая документация* (рис. 148).




puc. 148

4. Вкладка **Инфо** позволяет найти нужную запчасть при помощи контекстного поиска. Введите название запчасти в строке **Наименование**, в строке **Фирма** укажите производителя (марку) автомобиля, в строке **Модель** - его модель, в строке **Примечание** - какой-либо комментарий для сужения области поиска. Текст во всех пунктах можно вводить сокращенно, программа выдаст все варианты по критериям поиска (рис. 149).




puc. 149

5. Вкладка **TecDoc** содержит каталог, для подбора запчастей. Выберите тип транспортного средства, его марку, модель и модификацию, и найдите нужную з/ч (puc. 150).




puc. 150

6. **Параметры** - вкладка, в которой можно подобрать запчасти по различным параметрам. В левой части этого блока, выберите группу запчастей и нужную запчасть подберите по параметрам *(рис. 151)*.




puc. 151

6.1. Для подбора стандартной АКБ емкостью 60 А/ч в левом списке выберите группу **Аккумулятор**, - справа появятся параметры для поиска нужной запчасти. Выбрав нужный параметр, введите его значение в столбце **Значение**, нажмите **Enter**. Одновременно можно выбрать несколько параметров (рис. 152).




puc. 152

- 6.2. В этой вкладке есть группы для поиска запчастей по параметрам, например:
 - подбор масел по физическим параметрам (вязкость, состав и т.д.) и по допуску *(рис. 153)*;




puc. 153

• подбор ламп по типу ламп (галогеновые/ ксеноновые светодиодные) и типу их цоколя, а также по марке/модели автомобиля (рис. 154).




puc. 154

7. Вкладка **Инструменты** удобна для поиска необходимого инструмента для продажи клиенту. Выберите подгруппу товаров в списке слева, а затем выберите наименование инструмента в правой части блока *(рис. 155)*.




puc. 155

8. Во вкладке **ТО** можно подобрать детали для проведения очередного технического обслуживания *(puc. 156)*.




puc. 156

8.1. Выберите марку, модель и модификацию автомобиля *(рис. 157)*.



puc. 157

9. Во вкладке **Масла и жидкости** можно найти моторное и трансмиссионное масло, жидкость ГУР или антифриз, в соответствии со спецификацией завода изготовителя а/м, а также заправочные объемы *(рис. 158)*.




puc. 158

10. Переключившись на вкладку **Запчасти**, выбирайте расходники для проведения очередного ТО *(рис. 159)*.

_	Cruze седан (J300) 200(1.6 Cruze седан (J300) 2009 - 2(1.8	2009 - 2015 2009 - 2015	Бензин Бензин	LXT; F16D3 F18D4; 2H0; Z1	1.6	109	41
4	Liuze седан (/300) 2003 - 2(1.6	2003 - 2015	рензин	F10D4; 2HU, 21	1.0	141	1
3an-	насти Масла и Жидкости						
	Наименование 🛆	Номер		Примечание		Кол	,
3 ▶	Масло моторное	65630	WOLF	OFFICIALTECH 5w	/40 C3;	3,5	ı
4	Диск тормозной задний	13502136				2	ı
5	Диск тормозной передний	13502045				2	ı
6	Колодки тормозные задние комплект	13411380				1	ı
7	Колодки тормозные передние комплект	13412272				1	ı
8	Пробка сливная картера двигателя	94535699				1	ı
9	Прокладка сливной пробки картера двигат	94525114				1	ı
10	Свеча зажигания	96130723				4	ı
11	Фильтр воздушный	13272717				1	ı
12	Фильтр масляный	96879797				1	ı
13	Фильтр салона пылевой	13271190				1	ı
14	Фильтр салона угольный	13271191				1	ı
15	Щётка лобового стекла левая	95161605				1	ı
16	Щётка лобового стекла правая	95161606				1	ĺ


puc. 159

11. Вкладка **Wolf** - оригинальный каталог масел и технических жидкостей производителя Wolf, встроенный в программу. Каталог удобен для подбора моторного и трансмиссионного масел, других технических жидкостей, при указании нужных параметров автомобиля (рис. 160).



puc. 160

12. **Сопут. товары** - вкладка для подбора сопутствующих товаров из категорий "Автохимия и автокосметика", "Аксессуары" и других *(рис. 161)*.




puc. 161

Основные функции вкладки VIN- разбор

Каталог **VIN-разбор,** встроенный в программу, может "разобрать" автомобиль на запчасти в соответствии с его VIN.

1. Запустите каталог, нажав на вкладку **VIN-разбор** (рис. 162).




puc. 162

2. В левом верхнем углу окна каталога автоматически подгружается VIN из карточки автомобиля, на который создан заказ-наряд *(рис. 163)*.




puc. 163

3. Нажмите кнопку **F10-ПОИСК** или **F10** на клавиатуре, для того чтобы программа "разобрала" автомобиль на детали *(puc. 164)*.




puc. 164

3.1. Через несколько секунд в нижнем блоке окна появится список деталей, которые есть в этом автомобиле *(рис. 165)*.



puc. 165

4. **F8 - Информация по VIN -** следующая функция вкладки (рис. 166).




puc. 166

4.1. Выбор этой функции открывает основные данные по автомобилю - дата выпуска, объем ДВС и другую полезную информацию (рис. 167).

	Параметр	Комплектация 1	^
1	brand	volkswagen	
2	name	jetta	
3	Дата выпуска	03.04.2012	
4	Выпущено	2012	
5	Период производ	2011 - 2014	
6	Рынок	Европа	
7	Двигатель	1600CC / 105hp / 77kW SRE	
8	Номер двигателя	450586	
9	кпп	KPH(6A)	
10	Цвет кузова	2R2R	
11	Цвет салона	JM	
12▶	catalogLink	https://euroauto.ru/original-parts/?task=vehicles&ft=f	


puc. 167

5. При выборе функции **F5-TO** программа предложит список деталей для проведения очередного технического обслуживания: фильтры (масляный, воздушный, салонный и др.), свечи зажигания, тормозные диски и колодки и т. д. *(рис. 168)*.




puc. 168

6. Функция **F6-Топ 100** позволяет увидеть список 100 самых продаваемых, согласно статистике, наименований запчастей *(puc. 169)*.




puc. 169

7. **Наименование -** функция поиска запчастей по их названию. Введите название детали в строку, можно сокращенно, нажмите **Enter**. Программа отсортирует список деталей и оставит наименования запчастей, в которых встречается запрашиваемая комбинация букв (рис. 170).




puc. 170

- 8. Кнопка № функция обратного поиска, т.е. от оригинального номера. Впишите оригинальный номер запчасти (если вы его знаете) в строку и нажмите Enter.
- 8.1. Например, для поиска пробки масляного поддона впишите в строку поиска оригинальный номер 03C103601AK, нажмите **Enter.** Программа отсортирует лишнее, и оставит только запчасть, которая соответствует этому оригинальному номеру. В нашем случае это масляный поддон (рис. 171).




puc. 171

8.2. В результатах поиска выберите нужную строку правой кнопкой мыши, в открывшемся меню нажмите **Схема** или **F3** на клавиатуре *(puc. 172)*.



puc. 172

8.3. В верхней части окна появится схема масляного поддона из каталога. Измените масштаб изображения, используя колесико мыши *(рис. 173)*.



puc. 173

8.4. Под рисунком - таблица со списком деталей, содержащихся в схеме *(рис. 174)*.

							22 x							
	Page UP					1							P	age Down
	Индекс	VIN pas6op				База данных ЕА			Цены новых		Цены б/			Цена по чужим
		N₂	Наименование	Инф-ия	Кол.	Наименование 🛆 1	№ EA △ 2	по брену	другие оригиналы	не оригин.	отл.	отл. хор. хуж	хуже	(оригинал)
	-	020100210	~	v	V	· ·	224222	~	~	~	40040	46244	2025	
20 21	9		Корпус регуляторог		1	Крышка двигателя г	2369030 793795	0 3724	0		18049 1373	16244 1236	9025	(
22	13	03C103485	Маслоотделитель	КрышкаD	1	Крышка маслозалия Маслоотделитель	3379940	3/24	0		2863	2577	0	
23	26		Промежуточная пл	Промежатовы		Пластина КПП	1917100	0	0		186	0	0	(
24 Þ			Масляный поппон	inpentany to ut		Поддон масляный д	3264831	0	0	-	4887	4398	2444	(
25	23		Резьбовая пробка с	Резьбовая про		Пробка масляного г		218	0		151	0	0	
26	12		Уплотнитель			Прокладка (двигател	1284262	250	0	120	0	0	0	
27	10	06A103483	Уплотнитель		1	Прокладка крышки	125453	1044	974	110	0	0	0	
28	8	03C109287	Уплотнитель		1	Прокладка переднеі	617165	5317	0	1130	0	0	0	
30														


puc. 174

8.5. По умолчанию, в этом блоке уже выбрана строка с нужной деталью (масляный поддон 03С103601AK). Номер детали на схеме - **21** (рис. 175).

	Индекс			VIN разбор			База данных	EA	1	I	Цена по				
	Ин	декс	.N₂	Наименование	Инф-ня	Кол.	Наименование 🛆 1	№ EA △ ²	по брену	другие оригиналы	не оригин.	отл.	xop.	хуже	чужим (оригинал)
		V	V	~	V	¥	V	~	V	~	V	~	~	¥	V
20	7		03C109210BP	Корпус регуляторо	Корпус ре	1	Крышка двигателя г	2369030	0	0	0	18049	16244	9025	0
21	9		03C103485B	Крышка	КрышкаD	1	Крышка маслозалия	793795	3724	0	315	1373	1236	0	0
22	13	1	03C103464D	Маслоотделитель		1	Маслоотделитель	3379940	0	0	2350	2863	2577	0	0
23	26		03C103551A	Промежуточная пл	Промежут	1	Пластина КПП	1917100	0	0	0	186	0	0	0
24 ▶	21		03C103601AK	Масляный поддон		1	Поддон масляный д	3264831	0	0	4640	4887	4398	2444	0
25	23		N90813202	Резьбовая пробка с	Резьбовая	1	Пробка масляного г	213154	218	0	100	151	0	0	0
26	12		03C109293	Уплотнитель		2	Прокладка (двигател	1284262	250	0	120	0	0	0	0
27	10		06A103483D	Уплотнитель		1	Прокладка крышки	125453	1044	974	110	0	0	0	0
8	8		03C109287G	Уплотнитель		1	Прокладка передней	617165	5317	0	1130	0	0	0	0
0															


puc. 175

8.6. Проверьте номер детали на самой схеме (рис. 176).




puc. 176

8.7. Выбрав мышкой на схеме нужную деталь (*пробка масляного поддона*) или найдя ее номер **23** в списке, выяснили оригинальный номер этой детали - **N90813202** (*puc. 177*).




puc. 177

8.8. Нажмите мышкой дважды по строке с деталью, окно со схемой закроется, и откроется вкладка **Поиск запчастей**, в которой будет показаны варианты наличия детали *(puc. 178)*.



puc. 178


- 9. Добавьте нужную деталь в заказ-наряд, как это было показано ранее *(puc. 143)*.
- 10. Строки с добавленными работами и список добавленных запчастей появились в заказ-наряде *(рис. 179)*.



puc. 179


Работа во вкладке "Запчасти"

1. Вкладка **Предварительный подбор**, слева в окне **Запчасти**, содержит перечень запчастей, которые нужно подобрать для автомобиля. Кнопкой можно воспользоваться, для того чтобы не забыть какую-либо запчасть (рис. 180).



puc. 180

2. Нажмите на вкладку **Предварительный подбор**, чтобы открыть список запчастей. Этот список - заявка на подбор запчастей *(рис. 181)*.





puc. 181

Ранее в уроках

урок №6: при добавлении работы, после выбора её типа (замена или снятие/установка), открывается окно **К этой работе прилагается** (рис. 117), в котором можно создать заявку на подбор нужной запчасти.


3. В этом окне поставьте галочку в столбце **EA** и нажмите кнопку **Добавить** (*puc. 182*).






puc. 182

4. При этом, во вкладке **Предварительный подбор** появится строчка с названием детали, которую нужно подобрать *(puc. 183)*.




puc. 183

5. Программа автоматически "разберет" этот автомобиль по VIN и найдет нужную запчасть. При наличии на складе этой з/ч или её аналогов, программа автоматически добавит их в список подобранных запчастей (puc. 184).




puc. 184

6. При этом добавляется самый дорогой вариант из вашего наличия. Для поиска аналогов этой детали в другой ценовой категории или другого бренда, правой кнопкой мыши выберите уже подобранную деталь в списке, затем в открывшемся меню нажмите **Найти аналоги** (рис. 185).




puc. 185

7. Откроется вкладка **Поиск запчастей**, где в поисковой строке уже введен номер детали, аналоги которой мы ищем. Вам нужно выбрать подходящий вариант *(puc. 186)*.




puc. 186

8. Во вкладке **Предварительный подбор** удобно отмечать обработку выполнения заявки на подбор. На строке с названием запчасти поставьте или снимите галочку в столбце **Обр**. Это означает, что заявка обработана или нет *(рис. 187)*.




puc. 187

8.1. Если клиент желает использовать собственные запчасти, отобразите это для себя или для продавца з/ч - на строке с названием запчасти поставьте галочку в столбце **3/ч клиента** (рис. 188).



puc. 188

8.2. Дополнить список з/ч во вкладке **Предварительный подбор** можно вручную, не добавляя работу. Выберите нижнюю строку в списке *(рис. 189)*.




puc. 189

8.3. Далее нажмите стрелку **Вниз** на клавиатуре (рис. 190).

	Запчасть	Кол.	Примечание	Обр.	3/ч клиента	^		Расче	Согл	Номер	Фирма	Наименование 🛕 1	Статус	% ∀2	Цена	Кол-во	ı
N	Ласло моторное	1	G052167M2,	V			1 🗆 1			P1020004	Real	Масло моторное REAL PREMIUM	Предварит, подбор	0%	4 210,00	1 4	ē
0	Рильтр масляный	1		\checkmark			2 🗆			CE0838R	CTR	Наконечник рулевой правый	Предварит, подбор	0%	2 200,00	1 4	F
9	Рильтр салона	0		V			3 🗆			N90813202	VAG	Пробка масляного поддона	Предварит. подбор	0%	293,00	1 4	٠
0	рильтр воздушный	0		V			4			1000-004	Metaco	Фильтр воздушный	Предварит, подбор	0%	540,00	1 4	٠
r	Іробка масляного поддона	0		\checkmark			5			1020-010	Metaco	Фильтр масляный	Предварит, подбор	0%	370,00	1 4	•
ŀ	аконечник пулевой правый	1		V			6			1010-002C	Metaco	Фильтр салона	Предварит, подбор	0%	1 170,00	1 4	•
							7			1010-002C	Metaco	Фильтр салона	Предварит, подбор	0%	1 170,00	1 4	•
	\setminus_2						7										

puc. 190


8.4. Добавится новая пустая строка. Впишите в нее название товара или запчасти (например, *Жидкость омывателя*). Это будет напоминание вам или заявка продавцу з/ч на подбор этого товара или запчасти (рис. 191).



puc. 191

8.5. После того как вы подобрали товар или запчасти, поставьте галочку в столбце **Обр.** Если на вашей СТО подбором занимается продавец, дождитесь результата его работы: появится строка с этим

товаром/запчастью в списке подобранных и наличие галочки в столбце **Обр.** (рис. 192).




puc. 192

9. Для удаления ненужной запчасти из подобранных з/ч (проценка) выберите её в списке правой кнопкой мыши, в открывшемся меню нажмите **Удалить вариант подбора** (puc. 193).



puc. 193


10. Для удаления заявки на подбор выберите правой кнопкой мыши строку с названием нужной запчасти и нажмите кнопку **Удалить** *(puc. 194)*.



puc. 194


11. Для того чтобы зафиксировать договоренности с клиентом, а также дать задание продавцу СТО на подготовку детали к выдаче, поставьте отметку о том, что данная запчасть/запчасти согласованы. На строке с

запчастью правой кнопкой мыши вызовите меню и нажмите кнопку **Согласовано** (рис. 195).




puc. 195

11.1. В столбце **Согл** на вкладке **Запчасти** появится галочка, значит, данная запчасть согласована с клиентом, и её можно выдавать исполнителю для выполнения согласованных работ *(puc. 196)*.




puc. 196

12. Проставьте галочки на всех запчастях, которые вы согласовали с клиентом *(рис. 197)*.



puc. 197

13. Если вы ошибочно поставили признак **Согласовано** на какой-либо запчасти, его можно снять. Выберите строку с этой запчастью правой кнопкой мыши, в открывшемся меню нажмите кнопку **Снять согласование** (рис. 198).



puc. 198

Итог урока. Вы знаете, как:

- 1. Работать во вкладке "Поиск запчастей" в заказ-наряде
- 2. Добавлять запчасти в заказ-наряд
- 3. Работают основные функции вкладки "Поиск запчастей"
- 4. Работать во вкладке VIN-разбор
- 5. Работать во вкладке "Запчасти"